※　—：該当無し又は不明

| 実証技術（詳細情報有り） | ウ）水の確保方法 | イ）電源の確保方法 | エ）物資等の輸送手段 | オ）最低気温（℃） | カ）設置エリア | キ）非放流式処理方式の特徴 | 公園名 | 建物名称 | 設置場所（字名まで） | 設置箇所の周辺環境 | トイレ稼働月数/年 | 標高（m） | 積雪の有無 | 最高気温（℃） | し尿処理後に発生する廃棄物 | 廃棄物の発生量（稼働期間内の合計（t）） | 取扱説明書の有無 | 設置者 | 担当課室名 | 完成. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)東陽綱業 | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃以上 | 山麓（車両可） | 木質 | 富士箱根伊豆国立公園 | 実証試験用仮設 | 静岡県富士宮市原字白糸（白糸の滝） | 森林、河川 | 実証試験期間のみ | 455 | 無 | 26 | — | — | 有 | 実証申請者 | — | H18 |
| ネポン(株) | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃より低い | 山麓（車両可） | その他 | 秩父多摩甲斐国立公園 | 天鼓林トイレ | 山梨県甲府市上帯那町（昇仙峡天鼓林） | 森林、河川 | 12 | 550 | 有 | 35.3 | 汚泥、余剰水 | 4.0 | 有 | 山梨県 | — | H11 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃より低い | 離島 | カキガラ | 利尻礼文サロベツ国立公園 | 見返台園地トイレ | 北海道利尻郡利尻町字沓形 | 草地 | 6 | 430 | 有 | 20.7 | 汚泥 | 5.0 | 無 | 北海道 | 宗谷支庁環境生活課 | H11.11 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃より低い | その他 | その他 | 知床国立公園 | 砂湯野営場トイレ（循環式） | 北海道川上郡弟子屈町美留和 | 湖沼 | 4 | 120 | 有 | 28.4 | 汚泥 | — | 無 | 北海道 | 釧路支庁環境生活課 | H12 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃より低い | その他 | カキガラ | 釧路湿原国立公園 | 史跡北斗遺跡展示館内トイレ | 北海道釧路市北斗6番7号 | 森林 | 8 | 15 | 有 | 28.6 | 汚泥 | 1.0 | 無 | 釧路市 | 博物館課 | H07.11 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃より低い | その他 | カキガラ | 釧路湿原国立公園 | シラルトロ野営場トイレ | 北海道川上郡標茶町字茅沼 | 湖沼 | 6 | 30 | 有 | 30.7 | 汚泥 | — | 無 | 北海道 | 釧路支庁環境生活課 | H16 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃より低い | 山麓（車両可） | カキガラ | 十和田八幡平国立公園 | 瞰湖台園地公衆トイレ | 青森県十和田市大字奥瀬 | 森林 | 8 | 850 | 有 | 29.0 | 汚物 | — | — | 青森県 | 観光企画課 | H12.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 人力、その他 | —5℃以上 | 海浜 | その他 | 陸中海岸国立公園 | トドヶ崎公衆便所 | 岩手県宮古市重茂 | 草地 | 12 | 20 | 無 | 33.0 | — | — | 無 | 岩手県 | 自然保護課 | H11.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃以上 | 海浜 | 土壌 | 陸中海岸国立公園 | 沢尻トイレ（木造） | 岩手県宮古市田老町 | 草地 | 12 | 10 | 無 | 33 | 汚物 | — | 無 | 岩手県 | 自然保護課 | H10.8 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃以上 | 海浜 | — | 陸中海岸国立公園 | 沼の浜野営場トイレ | 岩手県宮古市田老町 | 草地 | 6 | 10 | 無 | 33 | 汚物 | — | 無 | 岩手県 | 自然保護課 | H7.3 |
| | 井戸等 | 自然エネルギー（太陽光） | 人力 | —5℃より低い | 山岳 | 土壌 | 十和田八幡平国立公園 | 岩手山八合目トイレ | 岩手県岩手郡滝沢村滝沢 | 裸地 | 6 | 1770 | 有 | 30 | 汚物 | — | 無 | 岩手県 | 自然保護課 | H15.11 |
| | 井戸等 | 自然エネルギー | 自動車 | —5℃以上 | 山麓（車両可） | 土壌 | 八森岩館県立自然公園 | 留山公衆トイレ | 秋田県八峰町八森 | 森林 | 8 | 200 | 有 | 30.0 | 汚泥 | 2,484.0 | — | 八峰町 | 産業振興課 | H14.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃より低い | 山麓（車両可） | 木質 | 太平山県立自然公園 | 萩形キャンプ場トイレ | 秋田県北秋田郡上小阿仁村萩形 | 森林 | 6 | — | 有 | 33.0 | — | — | — | 上小阿仁村 | 産業建設課 | H18.12 |
| | 井戸等 | 不要 | その他 | —5℃より低い | 山岳 | 土壌 | 磐梯朝日国立公園（飯豊） | 北股岳避難小屋（梅花皮小屋） | 新潟県新発田市大字滝谷字滝谷山 | 裸地 | 5 | 1,860 | 有 | — | — | — | 無 | 山形県 | 文化環境部みどり自然課 | H11.8 |
| | 井戸等 | 不要 | ヘリコプター | —5℃より低い | 山麓（車両可） | 土壌 | 磐梯朝日国立公園（朝日） | 日暮沢避難小屋（日暮沢小屋） | 山形県西村山郡西川町大字大井沢字中山 | 森林 | 7 | 500 | 有 | 30 | 汚泥 | — | 無 | 山形県 | 文化環境部みどり自然課 | H9.12 |
| | 井戸等 | 不要 | ヘリコプター | —5℃より低い | 山岳 | 土壌 | 磐梯朝日国立公園（朝日） | 狐穴避難小屋（狐穴小屋） | 山形県鶴岡市大字上田沢字八久和 | 森林 | 7 | 1,500 | 有 | 25 | 汚泥 | — | 無 | 山形県 | 文化環境部みどり自然課 | H9.10 |
| | 井戸等 | 不要 | ヘリコプター | —5℃より低い | 山岳 | 土壌 | 磐梯朝日国立公園（朝日） | 以東岳避難小屋(以東小屋） | 山形県鶴岡市大字大鳥字深谷 | 草地 | 7 | 1,400 | 有 | 25 | 汚物 | — | 無 | 山形県 | 文化環境部みどり自然課 | H1.9 |
| | 井戸等 | 不要 | ヘリコプター | —5℃より低い | 山岳 | 土壌 | 磐梯朝日国立公園（朝日） | 大朝日岳山頂避難小屋（大朝日小屋） | 山形県西村山郡朝日町大字大井沢字中山 | 裸地 | 7 | 1,600 | 有 | 25 | 汚泥 | — | 無 | 山形県 | 文化環境部みどり自然課 | H11.10 |
| | 井戸等 | 不要 | 人力 | —5℃より低い | 山岳 | 土壌 | 磐梯朝日国立公園（朝日） | 鳥原山避難小屋（鳥原小屋） | 山形県西村山郡朝日町大字立木字朝日嶽 | 森林 | 12 | 1,360 | 有 | 35 | — | — | 無 | 〃 | 文化環境部みどり自然課 | H15.11 |
| | 井戸等 | 商用電源 | その他 | —5℃より低い | 山岳 | 木質 | 東北自然歩道 | 東北自然歩道公衆便所（庄内平野展望と清正公のみち） | 山形県鶴岡市青龍寺字金峯 | 森林 | 7 | 458 | 有 | 33 | オガクズ | 0.5 | 無 | 鶴岡市 | 商工観光部観光物産課 | H18.11 |
| | 井戸等 | 不要 | ヘリコプター | —5℃より低い | 海浜 | 土壌 | 磐梯朝日国立公園 | 酸ヶ平公衆便所 | 福島県福島市土湯温泉町字鷲倉山 | 湿原 | 12 | 1,770 | 有 | 26 | 汚物 | — | 有 | 福島県 | 自然保護課 | H17.10 |
| | 井戸等 | 不要 | ヘリコプター | —5℃より低い | 山岳 | その他 | 磐梯朝日国立公園 | 切合避難小屋事業 | 福島県喜多方市山都町一ノ木字飯豊山 | 草地 | 12 | 1740 | 有 | — | — | — | 有 | 喜多方市 | 山都総合支所産業課 | H18.10 |
| | 井戸等 | 商用電源 | その他 | —5℃より低い | 山麓（車両可） | カキガラ | 水郷筑波国定公園 | 御幸ヶ原園地公衆便所 | 茨城県つくば市筑波 | 裸地 | 12 | 800 | 有 | — | 汚泥 | — | — | 茨城県 | 茨城県生活環境部環境政策課 | H20.3.19 |
| | 井戸等 | 自然エネルギー（太陽光） | 自動車 | —5℃より低い | 山麓（車両可） | 木質 | 上信越高原国立公園 | 一の倉沢公衆便所 | 群馬県利根郡みなかみ町大字湯檜 | 森林 | 7 | 700 | 有 | 30 | — | — | — | 群馬県 | 自然環境課 | H12.11 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃以上 | 山岳 | 土壌 | 明治の森高尾国定公園 | 一丁平園地便所 | 東京都八王子市南浅川町 | 森林 | 12 | 580 | 有 | 30.0 | 無 | 無 | — | 東京都 | 多摩環境事務所自然環境課 | H7.03 |
| | 井戸等 | 不要 | 自動車 | —5℃より低い | 山麓（車両可） | 薬剤添加 | 富士箱根伊豆国立公園 | 須雲川橋際 | 神奈川県箱根町須雲川 | 森林 | 12 | 263 | 有 | 37.0 | 無 | 無 | 有 | 神奈川県 | 環境農政部緑政課 | H21.3 |
| | 井戸等 | 自然エネルギー（太陽光） | 人力 | —5℃より低い | 山岳 | 土壌 | 磐梯朝日国立公園 | 湯の平避難小屋公衆便所 | 新潟県新発田市小戸 | 草地 | — | 500 | 有 | 30 | — | — | 無 | 新潟県 | 環境企画課 | H13.12 |
| | 井戸等 | 不要 | 自動車 | —5℃より低い | 山麓（車両可） | 土壌 | 白山国立公園 | 中飯場公衆便所 | 石川県白山市白峰 | 森林 | 5 | 1490 | 有 | — | — | — | 無 | 石川県 | 石川県自然保護課 | H8.10 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃より低い | 山麓（車両可） | カキガラ | 白山国立公園 | 新岩間温泉園地公衆便所 | 石川県白山市尾添 | 森林 | 5 | 790 | 有 | — | — | — | 有 | 石川県 | 石川県自然保護課 | H16.10.8 |

実証済技術の詳細は、http://www.env.go.jp/policy/etv/s01.html#04　参照

※ ―:該当無し又は不明

| 実証技術(詳細情報有り) | ウ)水の確保方法 | イ)電源の確保方法 | エ)物資等の輸送手段 | オ)最低気温(℃) | カ)設置エリア | キ)非放流式処理方式の特徴 | 公園名 | 建物名称 | 設置場所(字名まで) | 設置箇所の周辺環境 | トイレ稼働月数/年 | 標高(m) | 積雪の有無 | 最高気温(℃) | し尿処理後に発生する廃棄物 | 廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t)) | 取扱説明書の有無 | 設置者 | 担当課室名 | 完成. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃より低い | 山麓(車両可) | 薬剤添加 | 国立・国定公園外 | 公衆便所(福:浄教寺) | 福井県福井市浄教寺 | 森林 | 12 | 1,500 | 有 | 33.0 | 汚物 | 6.0 | 無 | 福井市 | 観光開発室 | H18.6 |
| | 井戸等 | 不要 | 自動車 | ―5℃より低い | 山麓(車両可) | 土壌 | 上信越高原国立公園 | 大沼池公衆トイレ | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏 | 森林 | 5 | 1,740 | 有 | 26 | ― | ― | 無 | 山ノ内町 | 観光商工課 | H13.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃より低い | 山岳 | その他 | 上信越高原国立公園 | 雨飾登山口トイレ | 長野県小谷村大字中土字カンバ平 | 森林 | 7 | 1,200 | 有 | 30 | ― | ― | 無 | 小谷村 | 観光振興課 | H17.10 |
| | 井戸等 | 自然エネルギー(太陽光) | ヘリコプター | ―5℃より低い | 山岳 | その他 | 中部山岳国立公園 | 涸沢上部公衆便所 | 長野県松本市安曇(上高地) | 裸地 | 6 | 2,300 | 有 | 26.4 | ― | ― | ― | 環境省 | 長野自然環境事務所 | ― |
| | 井戸等 | 自然エネルギー(太陽光) | ヘリコプター | ―5℃より低い | 山岳 | その他 | 中部山岳国立公園 | 涸沢下部公衆便所 | 長野県松本市安曇(上高地) | 裸地 | 6 | 2,300 | 有 | 26.4 | ― | ― | ― | 環境省 | 長野自然環境事務所 | ― |
| | 井戸等 | 自然エネルギー(太陽光) | 自動車 | ―5℃より低い | 山麓(車両可) | 土壌 | 中部山岳国立公園 | 横尾公衆便所 | 長野県松本市安曇(上高地) | 河川 | 7 | 1,600 | 有 | 28.0 | ― | ― | ― | 環境省 | 長野自然環境事務所 | ― |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃以上 | 山麓(車両可) | 木質 | 土岐三国山県立自然公園 | バイオトイレ 土岐市 | 岐阜県土岐市鶴里町 | 森林 | 2 | 701 | 有 | 33 | オガクズ | 0.02 | ― | 土岐市 | 鶴里支所 | H14 |
| | 井戸等 | 自家発電設備 | 自動車 | ―5℃より低い | 山麓(車両可) | 乾燥・焼却 | 奥飛騨数河流葉県立自然公園 | 宮川池ヶ原便所 飛騨市 | 岐阜県飛騨市宮河町洞 | 湿原 | 2 | 1000 | 有 | ― | 残査 | 2.0 | ― | 飛騨市 | 農林課 | S63.12 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃より低い | 山麓(車両可) | 木質 | 御嶽山県立自然公園 | 御岳山登山口トイレ 下呂市 | 岐阜県下呂市小坂町落合 | 森林 | 8 | 1,790 | 有 | 28.0 | オガクズ | 0.12 | ― | 下呂市 | 林務課 | H13.11 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃以上 | 山麓(車両可) | カキガラ | 天竜奥三河国定公園 | 三尺坊公衆トイレ | 静岡県浜松市天竜区春野町領家 | 森林 | 12 | 720 | 有 | ― | 汚泥 | ― | ― | 静岡県 | 観光政策室 | H12.1 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃より低い | 山麓(車両可) | カキガラ | 富士箱根伊豆国立公園 | 田貫湖キャンプ場公衆トイレ(北側駐車場) | 静岡県富士宮市猪之頭 | 草地 | 12 | 670 | 有 | 34.5 | 汚水 | 73.8 | 有 | 静岡県 | 観光政策室 | H20.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃以上 | 山麓(車両可) | 木質 | 公園外 | 三木里一里塚公衆便所 | 三重県尾鷲市名柄町 | 集落・市街地 | 12 | ― | 無 | 29.6 | ― | ― | 無 | 三重県 | 自然環境室 | H12.10 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃以上 | 山麓(車両可) | 木質 | 国立・国定公園外 | 環状自然歩道妙見山奥の院公衆便所 | 大阪府能勢町地黄 | 森林 | 12 | 500 | 無 | 33 | 杉チップ | ― | 有 | 大阪府 | みどり推進課 | H14 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃以上 | 山麓(車両可) | カキガラ | 金剛生駒紀泉 | 二上山万葉の森公衆トイレ | 大阪府太子町山田 | 森林 | 12 | 224 | 無 | 35.0 | 汚水 | 24.0 | 有 | 大阪府 | みどり推進課 | H17.03 |
| | 井戸等 | 不要 | ヘリコプター | ―5℃より低い | 山岳 | 土壌 | 比婆道後帝釈国定公園 | 大膳原野営場公衆便所 | 島根県奥出雲町 | 森林 | 10 | 1100 | ― | 35 | ― | ― | ― | 島根県 | 自然環境課 | H14.09 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃より低い | 山麓(車両可) | 土壌 | 千丈渓県立自然公園 | 千丈渓探勝モデルコース公衆便所 | 島根県邑南町日和 | 森林 | 12 | 250 | ― | 30 | ― | ― | ― | 島根県 | 自然環境課 | H17.03 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃以上 | 山麓(車両可) | カキガラ | 吉備史跡県立自然公園 | 鬼城山ビジターセンター便所 | 岡山県総社市黒尾 | 森林 | 12 | 357 | 無 | 36.2 | ― | ― | 有 | 総社市 | 文化課 | H17.03 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 人力 | ―5℃より低い | 山岳 | 土壌 | 瀬戸内海国立公園 | 公衆便所(弥山山頂) | 広島県廿日市市宮島町官有無番地 | 森林 | 12 | 520 | 無 | 38.0 | ― | ― | 有 | 広島県 | 西部農林水産事務所 | H3.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃より低い | 山麓(車両可) | カキガラ | 瀬戸内海国立公園 | 便所(第2駐車場) | 広島県廿日市市原字牛池山 | 森林 | 8 | 650 | 無 | 38.0 | 汚物 | 1.0 | ― | 広島県 | 西部農林水産事務所 | S63.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃より低い | 山麓(車両可) | カキガラ | 瀬戸内海国立公園 | 便所(境内地) | 広島県廿日市市原字牛池山 | 森林 | 8 | 660 | 無 | 38.0 | 汚物 | 1.0 | ― | 広島県 | 西部農林水産事務所 | S63.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃より低い | 山麓(車両可) | 土壌 | 瀬戸内海国立公園 | 便所(蛇の池北側) | 広島県廿日市市原字牛池山 | 森林 | 8 | 650 | 無 | 38.0 | 汚物 | 1.8 | ― | 広島県 | 西部農林水産事務所 | H1.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃より低い | 山麓(車両可) | 土壌 | 瀬戸内海国立公園 | 公衆便所(蛇の池東側) | 広島県廿日市市原字牛池山 | 森林 | 8 | 650 | 無 | 38.0 | 汚物 | 1.8 | ― | 広島県 | 西部農林水産事務所 | H2.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃より低い | 山麓(車両可) | 土壌 | 瀬戸内海国立公園 | 公衆便所(第1駐車場) | 広島県廿日市市原字牛池山 | 森林 | 8 | 630 | 無 | 38.0 | 汚物 | 1.8 | ― | 広島県 | 西部農林水産事務所 | H7.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃以上 | 山麓(車両可) | カキガラ | 南原峡県立自然公園 | 公衆便所(明神原) | 広島県広島市安佐北区可部町南原 | 森林 | 12 | 300 | 無 | 32.1 | 汚物 | 0.2 | ― | 広島県 | 西部農林水産事務所 | H16.9 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃より低い | 山麓(車両可) | カキガラ | 細見谷公園 | 便所 | 広島県廿日市市吉和 | 森林 | 12 | 1,200 | 有 | 38.0 | 汚物 | ― | ― | 広島県 | 西部農林水産事務所 | H14.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 人力 | ―5℃より低い | 山岳 | カキガラ | 西中国山地国定公園 | 休憩所兼トイレ(葭ヶ原) | 広島県山県郡安芸太田町横川 | 森林 | 8 | 500 | 有 | 34.2 | 汚物 | 6.6 | ― | 広島県 | 西部農林水産事務所 | H14.8 |
| | 井戸等 | 自然エネルギー | 人力 | ―5℃より低い | 山岳 | 木質 | 西中国山地国定公園 | 公衆トイレ(バイオトイレ)(黒渕) | 広島県山県郡安芸太田町横川 | 森林 | 8 | 500 | 有 | 34.2 | 汚物 | 3.6 | ― | 広島県 | 西部農林水産事務所 | H15.10 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃以上 | 山麓(車両可) | カキガラ | 神之瀬峡県立自然公園 | 公衆便所 | 広島県三次市君田町櫃田字沓ヶ原 | 森林 | 12 | 300 | 有 | 25.7 | 汚物 | 4.5 | ― | 広島県 | 北部農林水産事務所 | H12.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | ―5℃より低い | 山麓(車両可) | カキガラ | 比婆道後帝釈国定公園 | 公衆トイレ(月見ヶ丘) | 広島県庄原市西城町三坂 | 森林 | 9 | 1,000 | 有 | 34.3 | 汚物 | 5,000.0 | ― | 広島県 | 北部農林水産事務所 | H16.9 |

※ —:該当無し又は不明

| 実証技術(詳細情報有り) | ウ)水の確保方法 | イ)電源の確保方法 | エ)物資等の輸送手段 | オ)最低気温(℃) | カ)設置エリア | キ)非放流式処理方式の特徴 | 公園名 | 建物名称 | 設置場所(字名まで) | 設置箇所の周辺環境 | トイレ稼働月数/年 | 標高(m) | 積雪の有無 | 最高気温(℃) | し尿処理後に発生する廃棄物 | 廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t)) | 取扱説明書の有無 | 設置者 | 担当課室名 | 完成. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃より低い | 山麓(車両可) | カキガラ | 比婆道後帝釈国定公園 | 公衆トイレ(スキー場付近) | 広島県庄原市西城町三坂 | 森林 | 9 | 1,000 | 有 | 34.3 | 汚物 | 4,000.0 | — | 広島県 | 北部農林水産事務所 | H17.6 |
| | 井戸等 | 自然エネルギー | 自動車 | —5℃より低い | 山麓(車両可) | 木質 | 比婆道後帝釈国定公園 | 公衆便所(バイオトイレ) | 広島県庄原市西城町油木 | 森林 | 9 | 1,000 | 有 | 34.3 | 汚物 | 4.0 | 有 | 広島県 | 北部農林水産事務所 | H19.3 |
| | 井戸等 | 自然エネルギー | 自動車 | —5℃より低い | 山麓(車両可) | 土壌 | 秋吉台国定公園 | 長者ヶ森園地公衆トイレ | 山口県美祢市美東町大田字西原 | 草地 | 12 | 290 | 有 | 35.0 | 汚物 | 2.0 | 無 | 山口県 | 山口県<br>美祢農林事務所 | H15.03 |
| | 井戸等 | 不要 | 自動車 | —5℃以上 | 山麓(車両可) | 土壌 | 皿ヶ嶺連峰県立自然公園 | 滑川渓谷公衆便所 | 愛媛県東温市明河 | 森林 | 12 | 500 | 有 | 36.7 | — | — | 無 | 東温市(旧川内町) | 産業創出課 | H6.2 |
| | 井戸等 | 不要 | 自動車 | —5℃以上 | 山麓(車両可) | 土壌 | 皿ヶ嶺連峰県立自然公園 | 唐岬の滝公衆便所 | 愛媛県東温市河之内 | 森林 | 12 | 850 | 有 | 36.7 | — | — | 無 | 東温市(旧川内町) | 産業創出課 | H7.12 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃以上 | 山麓(車両可) | カキガラ | 耶馬日田英彦山国定公園 | 座主坊園地公衆便所 | 福岡県豊前市大字求菩提 | 森林 | 12 | 500 | 有 | 33.0 | 汚泥 | — | 有 | 福岡県 | 自然環境課 | H17.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃より低い | 山麓(車両可) | 土壌 | 阿蘇くじゅう国立公園 | 男池園地公衆トイレ | 大分県由布市庄内町大字阿蘇野字西大原 | 森林 | 12 | 800 | 有 | 28 | — | — | 無 | 由布市(旧庄内町) | 商工観光課 | H5.12 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃より低い | 山麓(車両可) | 土壌 | 祖母傾県立自然公園 | 四季見原(便所棟) | 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野 | 草地 | 4 | 1200 | 有 | 29 | 汚水 | 67.0 | 有 | 宮崎県 | 自然環境課 | H4.3 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃より低い | 山麓(車両可) | 土壌 | 祖母傾県立自然公園 | 四季見原(便所棟) | 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野 | 草地 | 4 | 1200 | 有 | 29 | 汚水 | 67.0 | 有 | 宮崎県 | 自然環境課 | H6 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃より低い | 山麓(車両可) | 土壌 | 祖母傾県立自然公園 | 四季見原(便所棟) | 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野 | 草地 | 4 | 1200 | 有 | 29 | 汚水 | 67.0 | 有 | 宮崎県 | 自然環境課 | H6 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃より低い | 山麓(車両可) | 土壌 | 祖母傾県立自然公園 | 四季見原(便所棟) | 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野 | 草地 | 4 | 1200 | 有 | 29 | 汚水 | 67.0 | 有 | 高千穂町 | 企画観光課 | H6 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃以上 | 山麓(車両可) | 土壌 | 霧島屋久国立公園 | 御池松の港(便所棟) | 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田 | 湖沼 | 12 | 315 | 無 | 33 | — | — | 有 | 高原町 | まちづくり推進課 | H6 |
| | 井戸等 | 商用電源 | 自動車 | —5℃以上 | 山麓(車両可) | 土壌 | 霧島屋久国立公園 | 御池松の港(便所棟) | 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田 | 湖沼 | 12 | 315 | 無 | 33 | — | — | 有 | 高原町 | まちづくり推進課 | H7 |
| | 井戸等 | 商用電源 | その他 | —5℃以上 | 山麓(車両可) | 薬剤添加 | 霧島屋久国立公園 | 大株歩道入口トイレ | 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦国有林地内 | 森林 | 12 | 900 | 有 | — | 汚物 | 48.0 | 有 | 鹿児島県 | 観光課 | H14 |

実証済技術の詳細は、http://www.env.go.jp/policy/etv/s01.html#04 参照